

Dalapro Lightning Joint



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Lightning Joint ist eine in Schweden Svanen-geprüfte hellgraue, gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse für Fugen und Kanten-schutzprofile im Innenbereich. Die einzigartigen Eigenschaften der Spachtelmasse zusammen mit den Papierbewehrungsstreifen und Kanten-schutzprofilen ermöglichen eine optimale Verstärkung der Gipskartonfugen und Glättung der Betonflächen.

Die Spachtelmasse erfüllt die Anforderung für Papier-Bewehrungsstreifen. Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 13963 und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt. Bei der Verarbeitung an Gipskartonplatten die EN 13963 befolgen.

Werkzeug lässt sich mit Wasser reinigen.

Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallver-ordnung zu folgen. Der Kunststoff in den Verpa-ckungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften befolgen.

GEBRAUCHSHINWEISE

Die Spachtelung soll mit ein Maschine ausgeführt werden bei mindestens +5 °C auf sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen auftragen. Die trockenen Oberflächen sind mit Schleifpapier einer Körnung von 100 – 120 zu bearbeiten. Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grun-dieren.

MATERIALVERBRAUCH

Fugenfüllung auf Gipskarton =
ca. 0,3 l/m (Q2).

TROCKENDAUER

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

LAGERUNG

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schüt-zen. Auf der Verpackung ist das Herstellungsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: www.dalapro.de.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexcopolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff:	Mikrokügelchen und wei ßer Dolomitmarmor
Korngröße:	Max: 0,15 mm
pH:	Ca: 9
Farbe:	Hellgraue
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Verpackung:	10-Liter-Kunststoffeimer

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treu und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere aktuellen Produktdaten finden Sie unter: www.dalapro.de.

Stand 2015-08-17



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.de

